

[www.keszenlet.hu](http://www.keszenlet.hu)



**KÉSZENLÉT ZRT.**



# KEDVEZMÉNYES AJÁNLATAINK





# VICON EXTRA 228-232

## FÜGGESZTETT TÁRCSÁS FŰKASZA

### Előnyei:

BreakAway kaszagerendely biztosítás

Flexibilis felfüggesztés

Hidraulikus, könnyű kiemelés a sor végén

Teljesen egészében hegesztett EXTRA kaszagerendely a háromszög tárcsákkal.

Az EXTRA kaszagerendely az alacsony karbantartásra és a nagyon csendes működésre lett tervezve.

Az üzemeltetők azonnal megszeretik az új valójában csendes működését a kaszagerendelynek – megfelelő a hosszú munkanapokra.

Teljesen összehegesztett gerendely a nagyon erős szerkezetért.

Páros számú összeforgó vágótárcsák a jobb átfedésért.

Három pengés tárcsák a gyorsabb vágásért. Ívelt kővédő lemez a tökéletes vágási minőségért.

Nagy olajmennyiség alacsony üzemi hőmérsékletet biztosít.

Alacsony zajszint a speciálisan kiképzett fogaskerekeknek köszönhetően.

Csavart kések a tiszta vágásért minden körülmények között.

Oldal függesztésű Vicon tárcsás fűkasza 35°-os lejtős kaszálással. Munkaszélesség szerint 2,80 - 3,20 m között érhetőek el. A Vicon EXTRA 200 modellek könnyű, egyszerű kaszák kompakt, de tartós szerkezettel a maximális teljesítményért versenyképes áron. Jellemzője az EXTRA kaszagerendely a háromszög tárcsákkal, folyamatos és tökéletes vágási teljesítmény, különösen a nehéz termény körülmények között.



**9.400**  
EUR+ÁFA-tól





# VICON EXTRA 332 FÜGGESZTETT TÁRCSÁS FÚKASZA

## Előnyei:

Opcionálisan hidraulikus talajnyomás állítással

NonStop biztonsági retesz

Max. 125° függőleges szállítási helyzet

Középső felfüggesztésű végig kardánhajtással

540/1000 fordulatszámú hajtómű

Teljes egészében hegesztett EXTRA  
vágószerkezet háromszög alakú tárcsákkal.

A Vicon EXTRA 300-as hátsó felfüggesztésű fúkaszák széles felhasználási területtel büszkélkedhetnek, indulva a 2,8 m-től egészen a 4 m-ig, ezen széria modelljeinek önsúlya 810-940 kg között változhat. Ezek a munkagépek 90 LE traktoroktól kezdődően üzemeltethetők, így ezek a nagyon vonzó gépek a kisebb teljesítményű traktorokkal rendelkező gazdáknak való, akiknek jelentős területet kell levágniuk. Az EXTRA 328F vagy a 332F front függesztett kaszákkal párosítva ezek a munkagépek együtt egy igazán lenyűgöző, 6,8 m munkaszélességet produkálnak.



**11.450**  
EUR+ÁFA-tól





# VICON EXTRA 332F FRONT FÜGGESZTÉSŰ TÁRCSÁS FŰKASZA

## Előnyei:

3,20 m munkaszélesség

BreakAway kaszagerendely biztosítás

Változtatható rendszélesség

540/1000 r/min fordulatszámú hajtómű

Tökéletes talajkövetés

Teljes egészében hegesztett EXTRA  
kaszagerendely háromszög alakú tárcsákkal.

Kimagasló talajkövető képesség, egyszerű működtetés és alacsony súly: ezek a főbb sajátosságai ennek a gépnek.

Az új Vicon EXTRA 328F és 332F modelleket a tökéletes vágási minőség és talajkövető képesség jellemzi minden talajkörülmény között. A kialakítás nem kíván flexibilis front felfüggesztést, mivel az elmozdulási lehetőség a munkagépbe van építve.

**13.700**  
EUR+ÁFA-tól





# VICON RV

## VÁLTOZÓKAMRÁS HENGERES BÁLÁZÓ

### Előnyei:

2.2m rendfelszedő, a kis átmérőnek köszönhetően hatékonyan szedi fel a terményt

Rotoros továbbító egység

Paralelogramma DropFloor rendszer az eltömődés elhárítására

3 különböző bála tömörség, melyet a traktor fülkéből előre beállíthatunk

PowerBind közvetlen hálóadagolás a gyors és rendkívül megbízható hálózáshoz

Egyszerű és gyors hálócseré  
Egyszerű kezelhetőség Focus 3 kezelőegységről vagy Isobus platformról

PowerFeed rotoresegység vagy SuperCut 14 és 25 éves szeletelő egység, a hatékony szeletelés és a tömör bálák érdekében

0,8 m-1,65 m bálaátmérővel

A legújabb Vicon RV 5100-5200 Plus szériás bálázók számos olyan új fejlesztéssel rendelkeznek, amelyek célja a teljesítmény növelése és a karbantartási munkák csökkentése. A rendfelszedőt hosszabb villákkal és szélesebb rendleszorító lemezekkel frissítették a hatékony teljesítmény érdekében, míg a hajtáslánc továbbfejlesztett láncokkal rendelkezik. Az új henger kialakításnál a henger fokozott emelésével a jobb adagolási kapacitást érjük el, és a rögzített tengelyek belső csapágyakkal jobb védelmet nyújtanak. Az RV 5000 Plus széria fejlesztésének további szempontjai az egyszerű használhatóság és a nagy teljesítmény szenázsban, szénában és szalmában egyaránt. Mindkét bálázó seregnyi újítást tartalmaz, beleértve a bála-tömörség szabályozhatóságát, amellyel 3 különböző zóna állítható elő a bálában.

**38.350**  
EUR+ÁFA-tól





# VICON RF 4225 PLUS FIXKAMRÁS

## Előnyei:

2.0 m széles rendfelszedő kis átmérővel,  
a nagy teljesítmény érdekében

PowerFeed rotoros továbbító vagy  
14 késes szeletelő egység

Paralelogramma DropFloor rendszer  
az eltömődés elhárítására

RotaMax bálakamra koncepció, hengerekkel  
és láncos léces szerkezettel

Új PowerBind háló- és madzagkötöző  
rendszer

Egyszerű és egyedi kezelhetőség a Focus  
3 kezelőegységről vagy Isobus platformról

## HENGERES BÁLÁZÓ

A Vicon RF 4225 Plus fixkamrás bálázók a maximális flexibilitásra lettek tervezve a termény minőségétől függetlenül. A tökéletesen alakhelyes bálák - kombinálva a megbízhatósággal - együttesen biztosítják, hogy az RF 4225 Plus széria jövedelmező beruházás legyen az Ön számára.

A kombinált bálakamra koncepció - ahol hengerek vannak az első, láncos léces szerkezet a hátsó szekcióban - ideális kombináció a tömör és alakhelyes bálák készítéséhez, terménytípustól függetlenül. A rendszer biztosítja a maximális bálaforgást, száraz és nedves körülmények között egyaránt.

**34.150**  
EUR+ÁFA-tól





# VICON RF 4325 PLUS

## NAGY TELJESÍTMÉNYŰ

### FIXKAMRÁS HENGERES BÁLÁZÓ

#### Előnyei:

2 m széles rendfelszedő kis átmérővel,  
5 sorban elhelyezkedő bedobó ujjakkal

PowerFeed továbbító rotor, 14 vagy 25  
késes szeletelő egység

Paralelogramma Drop Floor rendszer  
az eltömődés elhárítására.

17 bordázott hengerrel szerelt bálakamra  
a nagy tömörségű bálákért.

PowerBind háló- és madzagkötöző rendszer

Egyszerű és egyéni kezelhetőség a Focus 3  
kezelőegységről vagy Isobus platformról

A Vicon RF 4325 Plus hengeres fix kamrás bálázó intenzív használatra, valamint azokra a hosszú munkanapokra lett tervezve, amikor nagy teljesítményre van szükség. Az RF 4325 Plus bálázó kifejezetten szenázs bálázásra lett kifejlesztve. Az új bálakamra kialakítás a 17 bordázott hengerrel minden körülmények között biztosítja a tömör bálákat.

**14.580.000**  
FORINT+ÁFA-tól





# VICON BW 2400

## VONTATOTT FORGÓASZTALOS KÖRBÁLA CSOMAGOLÓ

### Előnyei:

Vontatott forgóasztalos bálacsomagoló

Önrakó rendszer

Hidraulikus fóliavágó

Újdonság: DuoWrap kettős fóliakifeszítő rendszer

Elérhető dupla fólia használat a még gyorsabb csomagolás érdekében

1200 kg-ig terjedő bálák csomagolására képes

A Vicon BW 2400 egy kistarktorokhoz tervezett vontatott bálacsomagoló. A gépet nagyon könnyű üzemeltetni; még a mechanikus verzión is automatikus a fólia vágása és rögzítése. Vicon BW 2400 modellek egyik jellemzője a DuoWrap kettős fóliakifeszítő. A hidraulikus működtetésű bálarakókar a jobb oldalon helyezkedik el, 1.20-1.50 m átmérőjű bálákat képes kezelni.

**5.365.000**  
FORINT+ÁFA-tól







# VICON ANDEX 705

## KÉTROTOROS RENDKÉPZŐ

### Kényelem és előnyök:

a gép kényelmes csatlakoztatása

a rendhatároló automatikusan csukódik fel szállítási pozícióban

opcionálisan elérhető a hidraulikus szállítási rögzítés

standard 380/55-17 kerekek biztosítják a talajvédelmet

továbbfejlesztett kormányzás, amely jobb manőverezhetőséget biztosít a terepen

A tandem tengely támogatja a gép egyedi igényekhez történő testreszabást

705 Evo 6.65 m munkaszélességgel

705 Vario 6.65 vagy 7.85 m munkaszélességgel

A Vario-val a rugalmasság növekszik, mivel két rend is elhelyezhető (7.85 m munkaszélesség).

CompactLine karbantartásmentes hajtómű

TerraLink Quattro PLUS a tökéletes talajkövetésért

Aktív kerékkormányzás 80°-os fordulási szöggel a könnyű irányíthatóságért

A két rotor nagy átfedése nem hagy maza után terményt

### RUGALMASSÁG A RENDKÉPZÉSBEN

Az oldalra helyezett rendképzésnek köszönhetően ez az új modell nagy rugalmasságot kínál. A speciális rotorral, amelynek hátulján kisebb rotor van, nagyobb területeket lehet egy rendbe rakni. Ez biztosítja, hogy a rendképzést követő gépek mindig maximális kapacitással működjenek. A Vario kivitelletel a rugalmasság növekszik, mivel két rend képezhető akár kis bálázókhoz, akár éjszakai betakarításhoz a széna minőségének javítása érdekében. A „Terralink PLUS” frissített funkcióval, a kardántengelyes rotorkiegészítés előnye a „Touch-Down-Effect” által támogatott továbbfejlesztett talajkövetéssel. Ez a PLUS a fejlett talajátalakításban 8°-kal több mozgási lehetőséggel nagyobb rugalmasságot biztosít, ami nagyobb pontosságot és ezzel együtt jobb takarmányminőséget eredményez.

**8.740.000**  
FORINT+ÁFA-tól





# VICON ANDEX 464

## ROTOROS RENDKÉPZŐ

### Előnyei:

Munkaszélesség: 4.6 m

ProLine olajfürdős hajtómű

Lengéscsillapító a sima járásért

HydroLift magasságállítás

4 kerekes tandem tengely

Harmadik kerék opcionálisan elérhető

Az új Andex 464 egyrotoros rendképző működése a ProLine hajtómű technológián alapszik. Ez a típus 4.60 m munkaszélességet biztosít és a megújított Vicon ProLine hajtóművel rendelkezik, ennek karbantartásmentes olajfürdőjével. A kiegészítők, mint a kilengés csillapító, tandem tengely és HydroLift magasság állítás fémjelzik ezen új egyrotoros rendrakókat.

**10.400**  
EUR+ÁFA-tól



# RÉSZLETEKKEL KAPCSOLATBAN KÉRJÜK KERESSE TERÜLETILEG ILLETÉKES ÉRTÉKESÍTŐ KOLLÉGÁNKAT!

## Területi képviselő:

Pest vármegye, Nógrád vármegye  
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4. sz. főút felett  
Heves vármegye Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

**CSITÁRI Miklós**

**Mobil: +36/30/538-09-68**

**E-mail: csitari.miklos@keszenlet.hu**

## Területi képviselő:

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, Hajdú-Bihar vármegye  
Békés vármegye, Csongrád-Csanád vármegye  
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4. sz. főút alatt

**FEKETE László**

**Mobil: +36/30/659-19-93**

**E-mail: fekete.laszlo@keszenlet.hu**

## Területi képviselő:

Somogy vármegye, Baranya vármegye  
Tolna vármegye, Bács-Kiskun vármegye

**KAPITÁNY Sándor**

**Mobil: +36/30/611-41-75**

**E-mail: kapitany.sandor@keszenlet.hu**

## Területi képviselő:

Fejér vármegye, Veszprém vármegye  
Zala vármegye

**GECSE Sándor**

**Mobil: +36/30/385-75-79**

**E-mail: gecse.sandor@keszenlet.hu**

## Területi képviselő:

Győr-Moson-Sopron vármegye  
Komárom-Esztergom vármegye  
Vas vármegye

**FARKASDI Bence**

**Mobil: +36/30/331 6053**

**E-mail: farkasdi.bence@keszenlet.hu**

## Munkagép termékreferens:

**STEFÁK Szabolcs**

**Mobil: +36 30 331 6061**

**E-mail: stefak.szabolcs@keszenlet.hu**

**PÁPA**



**SZIALOM**



**SZÁSZVÁR**

