

KÉSZENLÉT ZRT.

magazin

2025. I. negyedév

PICHON®

AKCIÓ

Részletek
a magazinban!



 **PICHON**



ÚJ FS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉPEK

A Faresin vállalat 50. évfordulója alkalmából a gyár bemutatta a Faresin teleszkópos rakodógép család következő generációját, az FS Middle sorozatot. A mezőgazdasági és építőipari célú termékcsaládot 7-10 méter közötti emelőmagasságú és 3,5-4,5 tonna közötti teherbírású teleszkópgémes rakodógépek alkotják.

A Faresin Middle sorozat bemutatására 2023-ban, sorozatgyártására pedig 2024-ben került sor. A múltbeli sikereket alapul véve indult útjára egy nagyszabású projekt, amelyek révén az olasz Faresin vállalat a jövőben meghatározó szerepet fog betölteni a világpiacon, melynek legfőbb hajtóereje a termékinnováció.

Ennek megfelelően az új FS Middle széria komoly előrelépést jelent az előző generációhoz képest. Csak néhány részlet a Faresin innovációt illetően:

- technológiai szintű előrelépés
- minden részletében megújult külső dizájn
- fejlett műszerfal intuitívan elrendezett kezelőszervekkel
- Ecodrive hidrosztatikus sebességváltó
- Flow sharing vezértömb proporcionális hidraulikus/elektromos vezérléssel

Ez mind garanciát jelent a gép tulajdonosa számára a munkapontosságot, könnyű kezelhetőséget és kezelői kényelmet illetően. Számos konfigurációval és 55 kW-tól 100 kW-ig terjedő Deutz Stage V motorokkal ezek a gépek tökéletesen alkalmazkodnak minden felhasználói igényhez.

Az új motoroknak köszönhetően a karbantartási periódusok meghosszabbodnak, bizonyos alkatrészek esetében már elérik az 1000 üzemórát is amelynek köszönhetően jelentősen csökken a fogyóeszközök költsége és a ráfordított idő.

Az FS rakodógép kabinjának kötelező eleme az FS kijelző. A kezelőnek minden üzemi paramétert mindig szem előtt és ellenőrzés alatt kell tartania: a nagyméretű, 7" érintőképernyőn láthatóak a motor üzemi és biztonsági paraméterei, a bluetooth rádió és az új automata klímaberendezés kezelőszervei, valamint a munkavilágítás kezelőszervei és még sok más funkció.

Az új FS Middle felszerelhető hidrosztatikus kétsebességű vagy fokozatmentes sebességváltóval (HVTronic). Az új HVTronic fokozatmentes váltónak köszönhetően akár 40 km/h-s sebességig kényelmes haladást tesz lehetővé közúton. A HVTronic sebességváltó egyúttal energiahatékonyabb is: a két hidrosztatikus motor és az elektronikus vezérlés csökkenti az üzemanyag fogyasztást a hagyományos hidrosztatikus hajtóműhöz képest, különösen nagy sebesség esetén.





ETETŐKOCSIK

ÚJ LEADER PF CLASSIC


A 2022-től elérhető új és innovatív önjáró Leader PF a Faresin vertikális keverésű takarmánykeverő-kiosztó kocsik sorozata, amely a piacon elérhető legmagasabb minőséget képviseli az ágazatban, magával hozza az állatjólét javulását, a termelékenység növekedését és egyidejűleg az állomány takarmányozási költségeinek csökkenését. A kapacitás 11 és 33 köbméter között változhat, egy, két vagy háromcsigás kivitelben.

Az új generációs önjáró PF sorozat speciális kivitelét képviselik a Classic modellek. Az alacsony felépítésnek és keskeny nyomtávú tengelyeinek köszönhetően még kisebb istállókban is könnyen használható. Az új sorozat egycsigás változatban kapható, 12, 14 és 16 köbméteres kapacitással.

LEADER PF FULL ELECTRIC - VILÁGELSŐ FEJLESZTÉS

Megkezdődött a technológiai forradalom az állattenyésztési szektorban is. Megszületett a Leader PF Full Electric, egy 100%-ban elektromos önjáró takarmánykeverő-kiosztó kocsik, amely teljessé teszi a Faresin elektromos kínálatát, amelyet 2018-ban indított útjára a gyár a világ első elektromos teleszkópos rakodógépének bemutatásával. 360°-os fenntarthatósági koncepció, amely a körkörös gazdaságot és az állattenyésztésből származó káros kibocsátások csökkentését célozza meg.

A Leader PF Full Electric etetőkocsit arra tervezték, hogy a gazdaságok által nagy mennyiségben termelt villamos energiát fotovoltaiikus vagy kapcsolt energiatermeléssel rendkívül alacsony költségek mellett használhassák. Ugyanakkor a gépnek nincs semmilyen környezetre káros kibocsátása, így csökkenti a gazdálkodás ökolábnymát. Az elektromos technológia alkalmazása az állatjólétet is segíti, és lehetővé teszi a termelési lánc tanúsítását.





My way of Farming!

CONTACT US: +01 234 567 89



HIVATALOS

**A Vicon márka új és egyedüli
importőre a Készenlét Zrt.**

„Új irány, új lehetőségek”

www.keszenlet.hu

MaterMacc

MS8230

ELECTRO

szemenkénti vetőgép

nettó

12.150.000 Ft



Matermacc Electro széria a hidraulikus Easy-set rendszer (hidraulikus gerendely kicsúsztatás után egyből munkahelyzetbe kerül a gép) és az új elektromos vetőtengely meghajtás kombinációja

M Ű S Z A K I T A R T A L O M

- Sorok száma: 6 darab
- Hidraulikusan csukható gerendely
- Két acéltárcsás vetőcsoroszlyák
- Dupla mélységállító gumikerekek
- TLT: 540 ford/perc
- Hidraulikus tárcsás nyomjelző
- Kardántengely
- 2" széles V gumi tömörítő kerekek,
- 6 darab rozsdamentes kukorica vetőtárcsa,
- Állítható maglesodró egység
- Állítható sortávolság: 45-50 cm és 75 cm
- Váz munkaszélessége: 4 m
- Szállítási szélesség: 2,54 méter
- Gép tömege: 1320 kg
- Magtartályok űrtartalma: 300 liter/6 tartály
- 1130 l Spandivolumex festett műtrágyatartály
- Tárcsás műtrágya kijuttató egység
- 3x25 liter mikrogranulátum szórótartály
- Vákuummérő
- Deflektor



Easy-set



PICHON

AKCIÓ

FEBRUÁR 28-IG



A PICHON SZIPPANTÓK ELŐNYEI

Az SV termékcsalád a termépalettánk alapos felülvizsgálatának eredménye. Több hónapon át dolgozott az üzemeltetőkből, tervezőkből, technikusokból, mérnökökből és értékesítési munkatársakból álló projekt-csoportunk egy olyan termékcsalád megvalósításán, amelynek egyetlen célja volt: a legjobbat kínálni Önnek!

Ez a termékcsalád sokkal több, mint egy egyszerű hígtrágyaszállító tartálykocsi. A PICHON SV modellek speciális előkészítései biztosítják, hogy megbízható, időben leszállított gépet kapjon. Intuitív és ergonomikus kialakításának köszönhetően a mindennapos műveleteket (rögzítés, szállítás és szórás) is megkönnyíti.

MIÉRT VÁLASSZON SV MODELLT?

- ▶ 21 választható tartókonzol a tartályhoz
- ▶ Futómű esetében tandem vagy hidraulikus egységekkel, kompatibilis integrált keret
- ▶ Alacsony súlypont a szűkített kereknek köszönhetően
- ▶ Belső- és külső galvanizálás, igény esetén EPOXY bevonat
- ▶ Optimalizált maximális össztömeg (28 tonna) homologizációval
- ▶ 4 pontos univerzális eszköz rögzítés
- ▶ Számos választható kijuttatási mód, csőfüggöny, injektáló sorközi kijuttató
- ▶ Icontrol rendszer joystick vagy joystick és érintőképernyővel
- ▶ Rugalmas szórási megoldások: csepegtető tömlők, beépítők és injektorok

„GAZDÁKRA SZABVA,
JÖVŐRE TERVEZVE”



KÉSZENLÉT ZRT.

PÁPA • SZIHALOM • SZÁSZVÁR

www.keszenlet.hu



PICHON MK



MK SZERVES TRÁGYASZÓRÓK

A trágyaszóróknak ezt a sorozatát speciálisan olyan gazdáknak és vállalkozóknak tervezték, akik nagyteljesítményű gépet keresnek. A PICHON egyedülálló és innovatív tervezésű, keskeny felépítménye újdonság a trágyaszóróik gyártásában. A PICHON hagyományaihoz hűen, mintegy védjegyként, az MK trágyaszórókat is teljesen horganyzott acélból gyártja. A 10-24 m³ kapacitású modellekkel akár 20 m-es munkaszélesség is elérhető.

A kifejezetten intenzív használatra tervezett trágyaszóró teljes mértékben tud alkalmazkodni a legtöbb tömörített anyaghoz. A PICHON gépek robusztusságukról és sokoldalúságukról ismertek. A Heavy-Duty kialakításnak és műszaki megoldásainak köszönhetően az MK trágyaszóró termékcsalád kielégíti az Ön igényeit még a legnagyobb kihívást jelentő körülmények között is.

FŐBB MŰSZAKI PARAMÉTEREK

- ▶ Teljesen horganyzott alváz és felépítmény
- ▶ Alváz vastagság: 6 mm
- ▶ Nagy átmérőjű vertikális szóróegység
- ▶ Előkészítés fa vagy acél oldalfal magasításhoz
- ▶ Megfordítható és eltávolítható Hardox® pengék
- ▶ Hidraulikus zsilip a kijuttatás szabályozásához
- ▶ Ø16 mm-es láncok
- ▶ Ø885 mm vagy Ø1035 mm átmérőjű, függőleges szóróegység

„GAZDÁKRA SZABVA,
JÖVŐRE TERVEZVE”

Új LA GÉE POLYTHERME II labdás itatók

ÚJDONSÁG

Megfordítható fedél innovatív
nyitó- és zárórendszerrel.

Nyitás az itató elülső vagy hátsó részéből.
A fedél könnyen eltávolítható.

Hőszigetelt itató: dupla falazás miatt hőszigetelő béléssel. Hőszigetelt fedél dupla tömítéssel és szigetelt labdával vagy csészével az állatok könnyű hozzáférése érdekében. A talaj természetes kalóriáit felszívja és -30°C -ig pozitív hőmérsékleten tartja a vizet, magas hőmérséklet esetén pedig friss vizet biztosít.



**2 labdás
Polytherme itató**



**1 labdás
Polytherme itató**



**2 csészes
Polytherme itató**



**1 csészes
Polytherme itató**



Ezek az itatók alapfelszereltségként innovatív nyitó- és zárórendszerrel vannak felszerelve. Nyitás előlről **1** vagy hátulról **2** történhet a többfunkciós zsanéroknak köszönhetően. A fedél akár le is vehető az itatóról **3** szerszám nélkül.

Ez a kialakítás és az új nyitási rendszer lehetővé teszi az itató tetszőleges helyre történő beállítását anélkül, hogy fal vagy kapu akadályozná az itató könnyű nyitását.



1
Példa a leeresztő
dugó felőli nyílásra



2
Példa a szelep
felőli nyílásra



3
A fedél teljesen eltávolítva,
hogy maximális hozzáférést
biztosítson az itatóhoz.

**A fedél bármikor átalakítható, lehetőséget biztosít a „labdás”
kivitelről „csészes” kivitelben történő használatra és fordítva.**



Körbála etető

- Horganyzott acélból készült
- 3 részből áll
- 12 állásos, szarvalt és szarvas állatoknak egyaránt alkalmas.
- Ívelt cső Ø 49 mm
- Traktor 3 pontra felfüggeszhető
- Átmérő: 2,3 méter
- Súly: 192 kg

759 Euro+Áfa/db

COSNET
LIVESTOCK EQUIPMENT

KÉSZLETES AKCIÓK

TELEPHELYI ÁTVÉTELLEL
A KÉSZLET EREJÉIG

Inszemináló állás, kezelőállás

900 Euro+Áfa/db

Falhoz rögzítve császarmetszés vagy megtermékenyítési teret hoz létre, használat után össze kell hajtani.

Jellemzők:

- 1 db dupla kapulap (hossz. 1,90 m, magasság 1,30 m) hátsó rögzítőlánccal,
- 1 császarmetszés és inszemináló állítható nyaki fejszár.



Nyíltvízű itató



La GÉE
Resin for the livestock industry

Mennyi állatra jó?

- Tejelő tehenek: 40 db
- Húshasznú szarvasmarhák: 40 db
- Lovak: 40 db

Megbízható és sokoldalú, kapacitása: 200 liter.
Termosztáttal és transzformátorral:

1299 Euro+Áfa/db



WEIDEMANN

1880 törzscsuklós rakodógép

Fokozatmentes hidrosztatikus összkerék meghajtás; bolygóműves hidak; kapcsolható differenciálzárak; Z-Kinematika; 2 emelő munkahenger; ROPS/FOPS védőtető; (komfort fülke, osztott ajtók, légkondicionáló); egykezes proporcionális vezérlés; hidraulikus munkaeszköz gyorscsatlakozás; pótsúly; hátsó vonóegység; kombinált olajhűtés; munkafényszórók; közúti világítás

Akciós ár:
45.500
Euro + Áfa
Bemutatógép
(900 üzemórával)

Alapfelszereltség

Motor	4 hengeres Perkins, 2.200 cm ³ dízel, 45 kW/61 LE
Erőátvitel	hidrosztatikus, 4 kerék
Gumik	10.0/75-156.3 AS (opciók)
Gép szélessége	1,21 m / (1,45 m)
Magasság	2,34 m
Emelési magasság	3,2 m
Hossz kanállal	5,00 m
Belső fordulókör sugara	1,83 m
Tömeg	3,400 kg
Hidraulika	56 l/min, 210 bar
Max. billenő súly	2.030 kg
Üzemanyag tartály	65 l
Sebesség	20 km/h/(30 km/h)





SAMPO ROSENLEW

Rendelhető SAMPO modellek 2025 -ben

2025-ben a SAMPO portfóliója némiképp megváltozott. A rendelhető gépek listájából kikerültek a régebbi dizájnt képviselő ládás Verrato V4 és a Verrato V8 típusú kombájnok.

A COMIA családból helyettük a C6 és a C8 modelleket ajánljuk, amely típusoknál újdonság az állítható alsó-felső rosta, most már alapfelszereltségként. A hagyományos szalmarázóládás kombájnok közül a COMIA C14 a „csúcs”, mely megerősített járószerkezettel és kamerával ellátott 10.000 literes magtartállyal rendelkezik.

A nagyobb teljesítményű hibrid (rotoros) kombájnok közül már nem rendelhető a 2 dobos C20-as modell, helyette 2025-től a 3 dobos C24-es változatot ajánljuk az ügyfeleinknek. A legnagyobb változás azonban a legkisebb gépnél történt, hiszen az SR 2010 típusú parcella kombájn helyett a dizájnban és a főbb műszaki paraméterekben is jelentősen megváltozott C2-es típusú parcellakombájn válik elérhetővé a vásárlók számára.

Az idei évet érintő változtatásokról a legközelebb kiadásra kerülő magazinunkban részletesen is beszámolunk.

Típus	Motor teljesítmény (LE-típus)	Vágóasztal méret ajánlat (m)	Szalmarázó láda (db)	Magtartály (liter)	Üritési sebesség (l/s)	Üritési magasság (m)	Elő-cséplő dob	Klíma	Auto-mata vonófej	Gabona, kukorica szett
Comia C2	130-Yanmar	1,6-2,4	3	1875	75	3,18		X		X
Comia C6	185-Sisu	4,2-4,5	5	4400	75	4		X	X	X
Comia C8	210-Sisu	4,5-5,1	5	5400	75	4	X	X	X	X
Comia C10	238-Sisu	5,1-5,7	6	6000	100	4,4		X	X	X
Comia C12	300-Sisu	5,7-6,3	6	7600	100	4,4	X	X	X	X
Comia C14	300-Sisu	6,3-6,9	6	10 000	100	4,4	X	X	X	X
Comia C24	300-Sisu	6,9-7,5	2 ROTOR	10 000	100	4,4	X	X	X	X

ÚJDONSÁG! A kiterjesztett garancia is elérhetővé vált minden modellnél, mely az eddigi gyári 1 éves garancián túl 1 vagy 2 év további biztonságot jelent.

KIOTI

KIOTI K9 2400 széria



A tökéletes kiszolgáló jármű,
a házkörüli mindenese.

Hűséges társa a földtulajdonosoknak,
állattenyésztőknek, vadászoknak és
erdőgazdálkodással foglalkozóknak.
Szállít, vontat és eljuttatja céljaihoz a
tulajdonosát, bármilyen körülmények
közt!

Rövid áttekintés:

Az új, környezetbarát KIOTI Stage V diesel motor erős és hatékony, kiemelkedő teljesítményt biztosít csökkentett zajkibocsátás mellett.

A K9 sorozat könnyedén indul és gyorsan reagál két sebességtartományban (Hi / Lo) 4 kerék meghajtással, max. sebesség 50 km/h.

Motor teljesítmény 25 LE

CVT fejlesztés

Rakfelület

Az 500 kg terhelhetőségű raktér széleskörű felhasználást tesz lehetővé, hidraulikus billentési lehetőséggel. Az opcionális uretán bevonat maximális védelmet biztosít korrózió ellen.

Fülke

3 személyes, légkondicionált és fűtött kivitel, nyitható első szélvédő, lehajtható ablakok, széles tároló helyek, digitális műszerfal, 12V és USB portok, állítható kormánykerék.

Kerekek

Nagy teherbírású, felhasználástól függő felületi kialakítás, akár alufelnikkel is.

További információk:
Goór Sándor
erőgép termékreferens
+36 30 280 6822





HÁROM A MAGYAR IGAZSÁG!
Szakonyi Gyula, a **Szakonyi Kft.**
ügyvezetője is így gondolja,
legalábbis ami a Kioti traktorok
illeti.

2024 decemberében már a
3. Kioti traktort adtuk át
a győrszemerei telephelyén.

Hogy-hogy megint a Kioti?

Kérdezzük Gyulát!

„Legfőképpen gyümölcsültetvényekkel (elsősorban meggy, mandula, de van bodza és szőlő is) foglalkozunk, mindenképpen egy fordulékony, sokoldalúan felhasználható, jó fogyasztással rendelkező, kényelmes traktort kerestem - így került a Kioti a képbe.” Az idő múlásával tudtam, hogy jó döntést hoztam”.

Milyen típusokról van szó, milyen felszereltséggel?

Az első szerzemény egy 105 LE-s Kioti PX, mely éppen akciós volt akkor a KÉSZENLÉT Zrt-nél. Ez még 2020-ban volt. Magas alapfelszereltséggel, légfékkel, automata vonófejjel kértem. Majd a pályázatok révén jött egy 73 LE-s, RX 7330-as típus. A kereskedők úgy mondták: „a germán változat”. Erre rákattam Zuidberg front függesztést a többbretű használat miatt. Ez a gép mindenben megfelelt az elvárásaimnak, ezért a harmadik alkalommal is egy ilyet választottam.

Mire használják, és mik a tapasztalatok?

Szinte mindent ezekkel csinálunk. A kisebbekkel a permetezést, csonkázást, soroljművelést, sorok közötti társcsázást, szárzúzást és kisebb szállítási feladatokat is. Ezek a méretük miatt jól beváltak a rázógép vontatásában és annak működtetésében. A nagyobbikkal már talajmunkákat végzünk és az erdőn is dolgozunk vele. Jelenleg éppen szippantót húz, azért nincs a telephelyen. Problémák olykor-olykor előfordultak, de a „fiúk” megoldották. Ha pedig komolyabb volt a dolog, akkor a KÉSZENLÉT Zrt-hoz fordultunk, akik mindig igyekeztek a lehető leggyorsabban segíteni.

„...mióta a Kioti-k vannak, mindenki csak ezekbe a gépekbe akar beülni és ezekkel szeret dolgozni”

Gratulálunk a gépválasztásokhoz, jó munkát és jó egészséget kívánunk a használatukhoz!

**Termékreferens:
Goór Sándor
+ 36 30/280-6822**



EM LIZARD TAKARMÁNYFORGATÓ ROBOT

ÚJDONSÁG!

- ✓ HOMOGEN ÉS
FRISS TAKARMÁNY
- ✓ KÖLTSÉGHATÉKONY
GAZDÁLKODÁS
- ✓ ALACSONY KARBANTARTÁSI
IGÉNY ÉS KÖLTSÉGEK
- ✓ SAJÁT APPLIKÁCIÓN
KERESZTÜLI
NYOMONKÖVETÉS



KIZÁRÓLAG A KÉSZENLET ZRT-TŐL!

WWW.KESZENLET.HU

HYBRID EDGE MASTER PRÉMIUM HD

PIIPPO® BÁLAHÁLÓ

63.500 Ft+Áfa /tekercs

Raklapos
rendelés esetén:

59.000 Ft+Áfa/tekercs



Chapron®
Lemenager

ELŐRENDELÉS AKCIÓ

400.000 Ft feletti rendelés esetén

11% kedvezmény!

**400.000 Ft alatti
rendelés esetén**

8% kedvezmény!

GONDOLJON IDŐBEN HASZONÁLLATAI BIZTONSÁGÁRA



KÉSZENLÉT ZRT.

8500 Pápa, Pápakovácsi út 3.


Tel.: +36 89 510 180, +36 30 385 7578

E-mail: keszenlet@keszenlet.hu

TELEPHELYEINK:



PÁPA



SZÁSZVÁR



SZIHALOM