

## Specifikáció

MODEL		K9 2400 (EEC Homologated)
<b>Motor</b>		
Modell		3C100LWU-D2
Típus		3 hengeres vízűtűtes dízel motor
Teljesítmény	HP	24
Névleges fordulatszám	RPM	3000
Üzemanyag tartály	L	37
Olaj tartály	L	15
<b>Hajtáslánc</b>		
Típus		Szj CVT
Max Sebesség	km/h	40
Fék		Elöl/hátul tárcsafék
Kormányzás		Hidraulikus szervókormány
Rugózás		Független olajos lengéscsillapító
Rugózás állítás elöl/hátul		Állítható
<b>Gumik és kerekek</b>		
Munka gumi	F	25 x 10 - 12
	R	25 x 10 - 12
Turf	F	25 x 10 - 12
	R	25 x 10 - 12
ATV(Mud)	F	25 x 10 - 12
	R	25 x 10 - 12
<b>Méret</b>		
Hossz	mm	3,045
Szélesség	mm	1,590
Magasság	mm	1,970
Tengelytáv	mm	2,180
Hasmagasság	mm	304
Saját tömeg	kg	930
<b>Plató méret</b>		
Hosszúság/szélesség/mélység	mm	1,110 x 1,480 x 293
Terhelhetőség	kg	725
Plató kapacitás	kg	500
<b>Zaj és rezgés</b>		
Zaj szint	dB[A]	83.5
Vibráció	m/s <sup>2</sup>	0.9
<b>Egyéb</b>		
Ülés		1 rugózott vezető ülés és 2 utas ülés
Szín		Piros / Zöld
Kilóméter óra		Digitális
Kormánykerék		Dönthető
USB és szivargyújtó		Standard

\*The specifications are subject to change without notice.



ISO 9001  
NO.954596

ISO 14001  
NO.771475

OHSAS 18001  
NO.K033008

## OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Kerék**
- Alumínium kerék
  - Csak ATV gumi esetén elérhető

- Fél ajtó**
- Fél ajtó (1 Set: 2 ajtó)

- Lámpa**
- Első munkalámpa
  - Ködlámpa
  - Első lámpa védő
  - Sárga villogó

- Napellenző / Szélvédő**
- Szélvédő ablaktörővel
  - Napellenző

- Vonószem**
- Vonószem konzol

- Hidraulika**
- Hidraulikus billentő készlet
  - Külső billentés vezérlő
  - Kézigáz készlet

- Biztonság**
- Lengéscsillapító védő
  - Tolatás jelző
  - Visszapillantó

- Plató**
- Uretán bevonat (Gyári opció)

- Egyéb**
- Gumi szőnyeg
  - Fejtámla
  - Motorháztető tároló
  - Háttámla takaró



# K9 2400

## 24 HP



**Daedong Kioti Europe B.V.**  
Koerilenstraat 2-6, 3199 LR, Maasvlakte  
Rotterdam The Netherlands  
Tel. 31-181-353024 Web. www.kioti.eu

Dealer Imprint Area

LIT-UD200-ALL

# K9 2400

A tökéletes kiszolgáló jármű

Motor teljesítmény 24 Le  
Maximális sebesség 40km/h  
Megnövelt fék teljesítmény  
CVT Fejlesztés

Új ergonomikus kialakítás  
Zaj és rezgés csillapítás  
Keresztlengőkaros felfüggesztés  
Dönthető kormány és digitális műszerfal





### Maximális sebesség 40km/h [EU homologizált]

Az erős dízel motor és a hatékony váltó szerkezet 40 km/h végsebességet biztosít (EU sebesség limithez igazítva). The K9 széria kellemes munkavégzést és vezetési élményt nyújt.

### Megnövelt fék teljesítmény

Kiváló fékezési teljesítmény érhető el a nagy teljesítményű elülső és hátsó hidraulikus tárcsafékeknek köszönhetően, mechanikus kézifékekkel. A biztonság 30%-kal javult az előző modellhez képest.

### CVT Fejlesztés

A K9 sorozat simán indul és gyorsan reagál két sebességtartományban (Hi / Lo) 4 kerék meghajtással

### Motor teljesítmény 24 Le

Az új környezetbarát dízel motor kiemelkedő teljesítményt biztosít csökkentett zajkibocsátás mellett

# NEW EXPERIENCE K9 2400 DYNAMIC & RIGID WORKHORSE



### Digitális műszerfal

A digitális műszerfal a vezetővel szemben középen van elhelyezve, mely kiváló láthatóságot biztosít éjjel-nappal. A vezető több információt is le tud olvasni róla, mint például a fordulatszám, munkaóra vagy a sebesség tartomány.



### Ülőhely

A kategóriájában legszelebb kialakítású vezető fülke a különálló vezetőüléssel kombinálva, elegendő helyet biztosít 3 embernek. Eleget tesz az ANSI, SAE és az EEC biztonsági előírásainak az erősített bukókerettel.

### Könnyedén állítható kormánykerék

Egy nyomógomb segítségével könnyedén a vezető igényeinek megfelelően állítható a kormánykerék.



### Ergonómikus dizájn

A vezetőközpontú vezérlők és az ergonómikus beltér kényelmesebb, agilisabb és kiemelkedő vezetői élményt nyújt.



### Ergonómikus kapcsoló

A kényelmesen elhelyezett kezelőszervek megkönnyítik a kezelést, és növelik a vezetés örömeit.



### USB csatlakozó és szivargyújtó

A standard USB csatlakozók és a 12 voltos aljzat lehetőséget nyújt egyéb elektromos eszközök üzemeltetésére.

# ÚJ GENERÁCIÓS KIOTI KISZOLGÁLÓ JÁRMŰ



## Dupla kereszt lengőkaros felfüggesztés

A dupla kereszt lengőkaros felfüggesztés és prémium lengéscsillapítók kényelmes vezetési élményt, jó úttartást és egyenletes gumikopást eredményeznek.




## Újra tervezett motorháztető

K9 2400 dinamikus kinézete és masszív kialakítása még élvezetesebbé teszi a munkát és használatot

## Zaj és rezgéscsillapítás

A CAE szimuláció segítségével jelentősen csökkent a zaj és a rezgés a K9 2400 esetén.



## Raktér és hidraulikus billentő készlet (Opcionális)

A széles 500kg terhelhetőségű raktér széleskörű felhasználást tesz lehetővé. Az opcionális uretán bevonat maximális korrózió elleni védelmet biztosít. A hidraulikus billentési lehetőséggel minden munkafolyamatnak megfelel.



## Hátsó ajtó

Az egydarabosból álló hátsó ajtó 90 fokba lenyitható és könnyű be- és kirakodást tesz lehetővé.



## Szélvédő, ablaktörlővel (Opcionális)

A felső részen elhelyezett ablaktörlő jó kilátást biztosít. A nyitható első szélvédő megfelelő légáramlást biztosít és növeli a komfortérzetet.



## Motorháztető alatti tároló (Opcionális)

A motorháztető tárolókészlete növeli a tároló helyet és fokozza a kényelmet. A gumi padlószőnyeg kényelmesebb vezetési és munkaélményt nyújt, valamint véd a portól és egyéb szennyeződésektől.



## Első munkalámpák (Opcionális)

A LED első munkalámpák kiváló láthatóságot biztosítanak minden körülmények között éjjel-nappal.



## Oldalsó tükrök (EEC Homologizált)

Az oldalsó tükrök behajthatóak, ezáltal megvédik a sérüléstől amikor szűk helyeken halad a jármű, valamint csökkentik a rázkódsát amikor egyenetlen talajon halad.

